

الكونستركتر مع تعريفه	
<div>public JComboBox()</div> <div>ينشئ كائن من الكلاس JComboBox يمثل Combo Box فارغة, أي لا تحتوي أي عنصر. لإضافة خيارات فيها نستخدم الدالة addItem().</div>	1
<div>public JComboBox(Object[] Items)</div> <div>ينشئ كائن من الكلاس JComboBox يمثل Combo Box فيها خيارات جاهزة. مكان الباراميتر items نمرر مصفوفة من أي نوع. عناصر هذه المصفوفة هي التي ستظهر كخيارات في القائمة.</div>	2
<div>public JComboBox(Vector&lt;E&gt; items)</div> <div>ينشئ كائن من الكلاس JComboBox يمثل Combo Box فيها خيارات جاهزة. مكان الباراميتر items نمرر كائن من الكلاس Vector. عناصر الكائن Vector هي التي ستظهر كخيارات في القائمة.</div>	3

الدالة مع تعريفها	
1	<div>public void addActionListener(ActionListener al)</div> <p>تستخدم لتنفيذ أوامر معينة عند النقر على كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p> <p>مكان الباراميتر al نضع كائن من الكلاس ActionListener و نفعل بداخله Override لدالة إسمها</p> <div>actionPerformed(ActionEvent ae)</div>
2	<div>public void addItem(Object item)</div> <p>تستخدم لإضافة عنصر جديد في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p> <p>العنصر الذي يتم إضافته يوضع في آخرها.</p> <p>مكان الباراميتر item نمرر لها كائن من أي نوع.</p>
3	<div>public void insertItemAt(Object item, int index)</div> <p>تستخدم لإضافة عنصر جديد في مكان محدد في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p> <p>مكان الباراميتر item نمرر لها كائن من أي نوع.</p> <p>مكان الباراميتر index نمرر رقم Index يحدد المكان الذي سيتم إضافة العنصر فيه.</p>
4	<div>public void removeItem(Object item)</div> <p>تستخدم لحذف عنصر موجود في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p> <p>مكان الباراميتر item نمرر كائن يمثل العنصر الذي سيتم حذفه.</p>
5	<div>public void removeItemAt(int index)</div> <p>تستخدم لحذف عنصر موجود في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p> <p>مكان الباراميتر index نمرر رقم index العنصر الذي سيتم حذفه.</p>
6	<div>public void removeAllItems()</div> <p>تستخدم لحذف جميع عناصر كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p>
7	<div>public void setMaximumRowCount(int count)</div> <p>تستخدم لتحديد عدد العناصر الأقصى التي يمكن أن تظهر في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها دفعة واحدة.</p> <p>مكان الباراميتر count نضع رقم يمثل عدد العناصر الأقصى التي يمكن أن تظهر في كائن الـ JComboBox عند النقر عليه.</p> <p>كما أنها تضيف Scroll Bar عند الحاجة حتى تستطيع رؤية جميع العناصر الموجودة.</p>
8	<div>public int getItemCount()</div> <p>ترجع عدد العناصر الموجودة في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p>
9	<div>public Object getSelectedItem()</div> <p>ترجع العناصر الذي قام المستخدم باختياره في كائن الـ JComboBox الذي قام بإستدعائها.</p>